



Le piégeage de printemps en 2025



Mode d'emploi

Les recommandations du Groupe Frelon 67
(Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Bas-Rhin et du GDS67 Goupement de Défense Sanitaire 67)

Suis-je concerné par le piégeage ?






NON

Si je n'ai rien observé
en 2024
aucun nid n'a été
signalé à proximité
de mes ruches

- Je ne mets aucun piège en place
- Je reste **attentif** lors de mes visites, je prends le temps de l'observation avant ou après mes interventions au rucher

A close-up photograph of a bee on a yellow flower. A semi-transparent orange hexagon is overlaid on the image, containing text. A white curved arrow points from the top of the hexagon to a box on the right. A small yellow hexagonal icon is on the right edge of the hexagon.

OUI

Si j'ai observé de
la prédation en
2024 ou s'il y
avait un nid non
traité à proximité
(1 km)

- Mise en place
d'une surveillance
d'observation

- Mise en place d'un piège
dans le rucher et d'un
piège à proximité près de
fleurs attractives (vergers,
camélia, Cotoneaster)



OUI

Si je suis dans une zone particulièrement impactée avec de nombreux nids découverts et non traités en 2024 et si j'ai eu de la prédation importante

- Mise en place de 1 à 3 pièges près des fleurs attractives (vergers, Camélia, Cotoneaster...) à proximité des ruchers impactés et à proximité des lieux où des nids ont été détectés





Quel est l'objectif de ce piégeage ?

L'objectif de ce piégeage est d'attraper des fondatrices qui sont au début les seules habitantes d'un nid primaire sur une période de 32 à 54 jours environs (selon l'évolution du couvain de la ponte à la naissance des premières ouvrières conditionnée par les températures et l'apport de nourriture disponible)



Combien de temps doit durer le piégeage de printemps ?

Selon les régions, il s'organise de février à fin mai. Pour la mise en place des pièges, une température diurne de 12° pendant plusieurs jours d'affilés est une bonne référence pour démarrer le piégeage associé à un démarrage de floraison.



Quels pièges utiliser ?

Les pièges utilisés doivent être des pièges référencés, qui sont des pièges à sélection physique de type nasses, équipés de cônes d'entrée, avec une **séparation entre l'appât et la partie de captures** afin de retenir les fondatrices et ouvrières en laissant échapper un maximum d'espèces non ciblées.





SELECTIF





Le piège de la
marque Beevital
est celui que le
Groupe Frelon 67
valide au moment
de l'édition de
ces conseils de
piégeages.




Quel appât mettre dans le piège ?

1/3 sirop fruit
rouge
+ 1/3 bière
+ 1/3 vin rouge

Jus de
pomme

Pour de nombreux pièges à
gérer, à préparer à l'avance
2l eau
+ 1 kg sucre
+ 30g de levure de boulanger
(fermentation pendant 3
jours),
puis
½ l de vin rouge





**RENOUVELER L'APPÂT
TOUS LES 8 A 10 JOURS**



Installation des pièges



Au soleil, sud/sud-est



Entre 1,2 m et 1,5 m de hauteur

A côté d'une source de nourriture
(fleurs, arbres, arbustes en floraison, près
d'une source, à proximité d'anciens nids non
traités, à proximité des ruchers prédatés)



Mon piège contient des fondatrices

Avant tout

Au printemps, le piège contiendra des fondatrices, il n'y en aura pas forcément beaucoup.

Bien différencier le piégeage de printemps du piégeage ultérieur qui contiendra les ouvrières.

(Le piégeage ultérieur sera évoqué dans la plaquette piégeage de sauvegarde et d'automne)

Bien comprendre le démontage de la partie piège avant sa mise en place pour le démonter sans risque et le traiter.

Le frelon est très résistant. (72h00 au congélateur 6h00 immergé dans l'eau)

Nettoyer le piège et remettez le en place



Mon piège ne contient aucun insecte

D'un côté, tant mieux, il n'y a peut être pas de fondatrice à proximité.

Il est possible de déplacer le piège et de choisir une autre zone fleurie du moment toujours dans les mêmes conditions d'installation de départ.

Il faut continuer à surveiller les pièges, les ruches.



Mon piège contient d'autres insectes

Je vérifie bien mon choix de piège sélectif, indispensable.
Je vérifie que j'ai bien adapté les réducteurs d'entrée pour les pièges qui en disposent.
Je réajuste et continue le piégeage en continuant la surveillance.



Suivi du piégeage

Partage d'informations

Partage d'observations




Il est important d'organiser un suivi des pièges et des techniques de piégeage afin d'échanger tant sur les zones impactées pour l'année en cours que sur les techniques employées. Pour ce retour, notre plateforme de signalement lefreton.com possède une partie piégeage avec possibilité d'y inclure ses pièges, le suivi régulier.

La plateforme de signalement

<https://lefrelon.com>





Le signalement sur la plateforme est important pour diverses raisons. Il permet d'obtenir des renseignements sur les zones impactées dans le Bas-Rhin sachant l'invasion récente.

La pression qu'occasionnera le frelon à pattes jaunes conditionnera selon la loi frelon la classification du département et donc les actions qui seront menées.



Piégeages



Mes pièges

Suivi des pièges

Carte départementale

KPI Globaux

Nom

Donnez un nom à ce piège pour le retrouver facilement

Type / Modèle

Appât

Date de mise en place

21.02.2025

Description

Piégeage de printemps 2025 - Bas-Rhin


le 21.02.2025

No de pièges : 18

Vespa Velutina : 2

Vespa Crabro : 0

Vespa Orientalis : 0



L'emplacement géographique ne sera utilisé que pour estimer l'incidence du piège sur la présence ou non de nid dans la saison.
Si vous ne souhaitez pas localiser précisément le piège vous pouvez simplement saisir le code postal et la ville.

Associé à un rucher ?

☐ Oui ☐ Non

📅 Suivi des pièges

18 pièges

📄 Enregistrer

Mise en place	Dernier relevé	Commune	Intercommunalité	Modèle / Appât	V. Velutina	V. Crabro	V. Orientalis
20.02.2025		Oberhausbergen (67205)	Eurométropole de Strasbourg	Vétopharma Mélange sirop / bière	0	0	0
17.02.2025		Schiltigheim (67300)	Eurométropole de Strasbourg	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0
17.02.2025		Schiltigheim (67300)	Eurométropole de Strasbourg	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0
17.02.2025		Schiltigheim (67300)	Eurométropole de Strasbourg	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0
17.02.2025		Boofzheim (67860)	CC du Canton d'Erstein	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0
17.02.2025	27.01.2025 il y a 25 jours	Geispolsheim (67118)	Eurométropole de Strasbourg	Beevital VelutinaTrap Commerce (vendu en magasin)	2	0	0
17.02.2025		Schiltigheim (67300)	Eurométropole de Strasbourg	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0
15.02.2025	02.02.2025 il y a 19 jours	Friesenheim (67860)	CC du Canton d'Erstein	Beevital VelutinaTrap Mélange sirop / bière	0	0	0



A large, semi-transparent hexagonal graphic on the left side of the slide. Inside the hexagon is a close-up photograph of a bee on a flower, which is slightly blurred. The text is overlaid on the right side of this hexagon.

Besoin de renseignements,
je contacte un référent local sur
referentfa67@gmail.com